

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

Inhaber der Anerkennung

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
M 110318	5	29.06.2024	28.06.2028

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Gegenstand der Anerkennung

Einbruchhemmendes Querriegelschloss zur Nachrüstung
PR2700 / PSB2700

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Verwendung

als mechanische Sicherheitseinrichtung

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2536:2008-04
DIN 18104-1:2017-08

Köln, den 28.06.2024

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer M 110318 vom 28.06.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Stückliste PR2700	00041621, Index 2.03	16.01.2020	2
Rohrkörper	Sch-3249.1.C, Index 1.03	18.01.2013	1
Riegelrohr	Sch-3166.3.C, Index 1.05	13.01.2012	1
Riegelrohrführung	Sch-3207.3.C, Index 1.00	14.06.2010	1
Anschraubplatte	Sch-3184.3.C, Index 1.01	03.01.2019	1
Unterlage 6mm	Sch-3164.4.C, Index 1.00	18.11.2010	1
Unterlage 3mm	Sch-3209.4.C, Index 1.00	18.11.2010	1
Unterlage 2mm	Sch-3165.4.C, Index 1.00	18.11.2010	1
Schließkasten	Sch-3250.3.C, Index 1.01	22.08.2019	1
Schließkastenhaube	Sch-3208.3.C, Index 1.00	18.11.2010	1
Getriebegehäuse	Sch-3185.3.C, Index 1.01	13.07.2015	1
Schiebedeckel	Sch-3148.3.C, Index 1.03	09.04.2014	1
Mutterblech	Sch-3204.4.C, Index 1.01	13.01.2016	1
Zahnstange	Sch-3169.1.C, Index 1.01	13.11.2013	1
Innenrosette	Sch-3202.4.C, Index 1.01	13.11.2013	1
Abdeckhaube	Sch-3131.2.C, Index 1.03	03.01.2019	1
Anschlagschlitten	Sch-3211.4.C, Index 1.00	14.06.2010	1
Riegelführung	Sch-3205.3.C, Index 1.01	24.11.2011	1
Zahnradclip	Sch-3329.4.C, Index 1.00	16.03.2010	1
Riegelführungseinsatz	Sch-3206.4.C, Index 1.04	17.07.2015	1
Zylindergehäuse	Sch-3355.3.C, Index 1.01	03.01.2019	1
Lagerplatte	Sch-1071.4.C, Index 2.01	27.08.2014	1
Rosette	Sch-2130.3.C, Index 1.01	20.01.2017	1
Schutztopf	Sch-2131.3.C, Index 2.06	10.01.2017	1
Drehscheibenfeder	Sch-1077.4.C, Index 1.01	01.07.2010	1

zur Anerkennungsnummer M 110318 vom 28.06.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Drehscheibe	Sch-1208.4.C, Index 1.01	02.12.2016	1
Layout-Spezifikation VdS-Kennzeichnung	L-S-PR2700	25.05.2010	1
Verpackungslayout	PR2700_EK_DEGBFRNL_33389 4_998x145x93mm_AJ_RZ.indd	17.10.2019	1
Montageanleitung PR2700	T390325 V1 I19	16.12.2019	68
Zusatzdokumente zur Sperrbügelfunktion:			
Stückliste PSB2700	00048410, Index 1.00	18.12.2019	1
Sperrsockel	Sch-3504.2.C, Index 1.00	11.07.2011	1
Sperrbügel	Sch-3500.3.C, Index 1.01	27.02.2018	1
Sperrhebelachse	Sch-3499.4.C, Index 1.00	08.11.2010	1
Sperrriegelrohreinsatz	Sch-3493.3.C, Index 1.02	31.07.2017	1
Schraubenstopfen 5	Sch-1800.4.C, Index 1.00	25.05.2009	1
Rohrstopfen	Sch-5478.4.C, Index 1.00	26.07.2019	1
Montageanleitung PSB2700	390344	03.05.2016	1
Prüfbericht VdS-Lab/STM	STM 10 601	07.06.2010	
Prüfbericht VdS-Lab/STM (Ergänzung Sperrbügelfunktion)	STM 12 603	28.06.2012	
Prüfbericht VdS-Lab/STM	STM 20 601	17.02.2020	

zur Anerkennungsnummer M 110318 vom 28.06.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Das Querriegelschloss ist für die nachträgliche Sicherung von Türen anerkannt, auch mit der optional erhältlichen Sperrbügelfunktion.
2. Die Montage des Produktes muss unter Beachtung der zugehörigen Montageanleitung mit dem dort beschriebenen bzw. beigelegten Montagematerial erfolgen.
3. Als Schließzylinder ist ein VdS-anerkannter Profilzylinder mindestens der Klasse A zu verwenden.
4. Die Querriegelschlösser unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder Markenzeichen, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
5. Die Nachrüstprodukte erfüllen auch die Anforderungen der DIN 18104-1:2017-08.